








SLIM BASIC 50





40-42-46-52



Cod. 663A19...SX / DX

Sistema a parete Système de face Sistema pared
Wall system Wandmontage System ścienny



Cod. 663T19...SX / DX

Sistema a soffitto Système plafond Sistema techo
Ceiling system Deckenmontage System sufitowy

Cod.	663119SX / DX	663129SX / DX	663139SX / DX
A - mm	75	87	102
H - mm	45	55	70
H1 - mm	58	64	64



18




86



87

A = Sporgenza supporto - Bracket's projection - Retour support - Träger Abstand - Escuadra de separación - Występwspornika
H = Distanza parete - Wall distance - Retour du mur - Wand Abstand - Distancia pared - Odległość od ściany
H1 = Altezza supporto - Bracket height - Hauteur support - Halterungshöhe - Altura soporte - Wysokość wspornika
L = Larghezza sistema (cm) - System width (cm) - Largeur système (cm) - Gesamtbreite (cm) - Ancho sistema (cm) - Szerokość systemu (cm)
It = Larghezza singolo tessuto - Fabric width per unit - Largeur chaque toile - Stoff Breite - Ancho de cada tejido - Szerokość pojedynczej tkaniny

SLIM BASIC 50



FIN 18 - 86 - 87Supporti - Brackets - Supports - Träger - Soportes - WspornikiCod. 663119

	L - cm CT	80						100						120						140					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									




	L - cm CT	160						180						200						220					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

	L - cm CT	240						260						280						300					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

Rullo Ø 40 fino a 180 cm - Rullo Ø 46 oltre 180 cm più molla - Catena in plastica trasparente (Maggiorazione per catena in metallo Euro 20,00) - Peso interno 40x4 mm
Tube Ø 40 up to 180 cm - Tube Ø 46 over 180 cm plus spring - Transparent plastic chain (Upcharge for metal chain Euro 20,00) - Internal bottom weight bar 40x4 mm
Tube Ø 40 jusqu'à 180 cm - Tube Ø 46 au-dessus de 180 cm plus ressort - Chainette plastique transparente (Supplément pour chainette métal Euro 20,00) - Barre de lestage interne 40x4 mm
Rolle Ø 40 bis 180 cm - Rolle 40 bis 180 cm inkl. Feder - Durchsichtige Kunststoffkette (Zuschlag für Metallkette 20,00 Euro) - Internes Gewicht 40x4 mm
Tubo Ø 40 hasta 180 cm - Tubo Ø 46 arriba 180 cm más muelle - Cadena plástico transparente (Suplemento para cadena metal Euro 20,00) - Perfil contrapeso interior 40x4 mm
Walek Ø 40 do 180 cm - Walek Ø 46 l powyżej 180 cm plus sprężyna - Łańcuszek przezroczysty plastikowy (dopłata za łańcuszek metalowy 20,00 Eur) - Obciążnik wewnętrzny 40x4 mm

FIN = Finitura - Finish - Finition - Fertigung - Acabado - Wykończenie
L = Larghezza sistema (cm) - System width (cm) - Largeur système (cm) - Gesamtbreite (cm) - Ancho sistema (cm) - Szerokość systemu (cm)
CT = Classe tessuto - Fabric category - Catégorie tissu - Gewebegruppe - Categoría tejido - Klasa tkaniny
C = Altezza tessuto (cm) - Fabric height (cm) - Hauteur de la toile (cm) - Stoff Höhe (cm) - Altura tejido (cm) - Wysokość tkaniny (cm)

SLIM BASIC 50





Cod. 663B14...SX / DX

Sistema continuo a parete
Wall consecutive system

Système continu de face
Wandsystem mit Seite an Seite Stoffen

Sistema pared continuo
System ścienny ciągły



Cod. 663W24...SX / DX

Sistema continuo a soffitto
Ceiling consecutive system

Système continu plafond
Deckensystem mit Seite an Seite Stoffen

Sistema continuo techo
System sufitowy ciągły

Cod.	663119SX / DX	663129SX / DX	663139SX / DX
A - mm	75	87	102
H - mm	45	55	70
H1 - mm	58	64	64



18




86



87

A = Sporgenza supporto - Bracket's projection - Retour support - Träger Abstand - Escuadra de separación - Występowspornika
H = Distanza parete - Wall distance - Retour du mur - Wand Abstand - Distancia pared - Odległość od ściany
H1 = Altezza supporto - Bracket height - Hauteur support - Halterungshöhe - Altura soporte - Wysokość wspornika
L = Larghezza sistema (cm) - System width (cm) - Largeur système (cm) - Gesamtbreite (cm) - Ancho sistema (cm) - Szerokość systemu (cm)
It = Larghezza singolo tessuto - Fabric width per unit - Largeur chaque toile - Stoff Breite - Ancho de cada tejido - Szerokość pojedynczej tkaniny

SLIM BASIC 50



FIN 18 - 86 - 87

Supporti - Brackets - Supports - Träger - Soportes - Wsporniki Cod. 663119

	L - cm CT	200						240						280						320					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									




	L - cm CT	360						400						440						480					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

	L - cm CT	520						560						600											
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F						
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

Rullo Ø 40 fino a 180 cm - Rullo Ø 46 oltre 180 cm più molla - Catena in plastica trasparente (Maggiorazione per catena in metallo Euro 20,00) - Peso interno 40x4 mm
Tube Ø 40 up to 180 cm - Tube Ø 46 over 180 cm plus spring - Transparent plastic chain (Upcharge for metal chain Euro 20,00) - Internal bottom weight bar 40x4 mm
Tube Ø 40 jusqu'à 180 cm - Tube Ø 46 au-dessus de 180 cm plus ressort - Chainette plastique transparente (Supplément pour chainette métal Euro 20,00) - Barre de lestage interne 40x4 mm
Rolle Ø 40 bis 180 cm - Rolle 40 bis 180 cm inkl. Feder - Durchsichtige Kunststoffkette (Zuschlag für Metallkette 20,00 Euro) - Internes Gewicht 40x4 mm
Tubo Ø 40 hasta 180 cm - Tubo Ø 46 arriba 180 cm más muelle - Cadena plástico transparente (Suplemento para cadena metal Euro 20,00) - Perfil contrapeso interior 40x4 mm
Walek Ø 40 do 180 cm - Walek Ø 46 l powyżej 180 cm plus sprężyna - Łańcuszek przezroczysty plastikowy (dopłata za łańcuszek metalowy 20,00 Eur) - Obciążnik wewnętrzny 40x4 mm

FIN = Finitura - Finish - Finition - Fertigung - Acabado - Wykończenie
L = Larghezza sistema (cm) - System width (cm) - Largeur système (cm) - Gesamtbreite (cm) - Ancho sistema (cm) - Szerokość systemu (cm)
CT = Classe tessuto - Fabric category - Catégorie tissu - Gewebegruppe - Categoría tejido - Klasa tkaniny
C = Altezza tessuto (cm) - Fabric height (cm) - Hauteur de la toile (cm) - Stoff Höhe (cm) - Altura tejido (cm) - Wysokość tkaniny (cm)

SLIM BASIC 50





Cod. 663P19...SX / DX

Sistema a parete con barra portarullo
Wall system with fixing bar

Système de face avec barre de fixation
Wandsystem mit Rollenhalterstab

Sistema pared con barra de fijación
System ścienny z rolką



Cod. 663R19...SX / DX

Sistema a soffitto con barra portarullo
Ceiling system with fixing bar

Système plafond avec barre de fixation
Deckensystem mit Rollenhalterstab

Sistema techo con barra de fijación
System sufitowy z rolką

Cod.	663119SX / DX	663129SX / DX	663139SX / DX
A - mm	75	87	102
H - mm	45	55	70
H1 - mm	58	64	64



18



25



67




86



87

A = Sporgenza supporto - Bracket's projection - Retour support - Träger Abstand - Escuadra de separación - Występwspornika
H = Distanza parete - Wall distance - Retour du mur - Wand Abstand - Distancia pared - Odległość od ściany
H1 = Altezza supporto - Bracket height - Hauteur support - Halterungshöhe - Altura soporte - Wysokość wspornika
L = Larghezza sistema (cm) - System width (cm) - Largeur système (cm) - Gesamtbreite (cm) - Ancho sistema (cm) - Szerokość systemu (cm)
It = Larghezza singolo tessuto - Fabric width per unit - Largeur chaque toile - Stoff Breite - Ancho de cada tejido - Szerokość pojedynczej tkaniny

SLIM BASIC 50



FIN 18 - 86 - 87 Supporti - Brackets - Supports - Träger - Soportes - Wsporniki Cod. 663119

	L - cm CT	80						100						120						140					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

	L - cm CT	160						180						200						220					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

	L - cm CT	240						260						280						300					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

Rullo Ø 40 fino a 180 cm - Rullo Ø 46 oltre 180 cm più molla - Catena in plastica trasparente (Maggiorazione per catena in metallo Euro 20,00) - Peso interno 40x4 mm
Tube Ø 40 up to 180 cm - Tube Ø 46 over 180 cm plus spring - Transparent plastic chain (Upcharge for metal chain Euro 20,00) - Internal bottom weight bar 40x4 mm
Tube Ø 40 jusqu'à 180 cm - Tube Ø 46 au-dessus de 180 cm plus ressort - Chainette plastique transparente (Supplément pour chainette métal Euro 20,00) - Barre de lestage interne 40x4 mm
Rolle Ø 40 bis 180 cm - Rolle 40 bis 180 cm inkl. Feder - Durchsichtige Kunststoffkette (Zuschlag für Metalkette 20,00 Euro) - Internes Gewicht 40x4 mm
Tubo Ø 40 hasta 180 cm - Tubo Ø 46 arriba 180 cm más muelle - Cadena plástico transparente (Suplemento para cadena metal Euro 20,00) - Perfil contrapeso interior 40x4 mm
Walek Ø 40 do 180 cm - Walek Ø 46 i powyżej 180 cm plus sprężyna - Łańcuszek przezroczysty plastikowy (dopłata za łańcuszek metalowy 20,00 Eur) - Obciążnik wewnętrzny 40x4 mm




Maggiorazioni - Surcharges - Suppléments - Zuschläge - Suplementos - Dodatkowa opłata

L - cm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
25												
67												

Guide nylon - Nylon giude - Guidage nylon - Gleitkabel aus Nylon - Guías nylon - Prowadnicami nylonowymi

FIN = Finitura - Finish - Finition - Fertigung - Acabado - Wykończenie
L = Larghezza sistema (cm) - System width (cm) - Largeur système (cm) - Gesamtbreite (cm) - Ancho sistema (cm) - Szerokość systemu (cm)
CT = Classe tessuto - Fabric category - Catégorie tissu - Gewebegruppe - Categoría tejido - Klasa tkaniny
C = Altezza tessuto (cm) - Fabric height (cm) - Hauteur de la toile (cm) - Stoff Höhe (cm) - Altura tejido (cm) - Wysokość tkaniny (cm)

SLIM BASIC 50





Cod. 663B24...SX / DX

Sistema continuo a parete con barra portarullo
Wall consecutive system with fixing bar

Système continu de face avec barre de fixation
Durchlaufendes Wandsystem mit Rollenhalterstab

Sistema pared continuo con barra de fijación
Ciągły system ścienny z rolką



Cod. 663W34...SX / DX

Sistema continuo a soffitto con barra portarullo
Ceiling consecutive system with fixing bar

Système continu plafond avec barre de fixation
Durchlaufendes Deckensystem mit Rollenhalterstab

Sistema techo continuo con barra de fijación
Ciągły system sufitowy z drążkiem

Cod.	663119SX / DX	663129SX / DX	663139SX / DX
A - mm	75	87	102
H - mm	45	55	70
H1 - mm	58	64	64



18



25



67




86



87

A = Sporgenza supporto - Bracket's projection - Retour support - Träger Abstand - Escuadra de separación - Występwspornika
H = Distanza parete - Wall distance - Retour du mur - Wand Abstand - Distancia pared - Odległość od ściany
H1 = Altezza supporto - Bracket height - Hauteur support - Halterungshöhe - Altura soporte - Wysokość wspornika
L = Larghezza sistema (cm) - System width (cm) - Largeur système (cm) - Gesamtbreite (cm) - Ancho sistema (cm) - Szerokość systemu (cm)
It = Larghezza singolo tessuto - Fabric width per unit - Largeur chaque toile - Stoff Breite - Ancho de cada tejido - Szerokość pojedynczej tkaniny

SLIM BASIC 50



FIN 18 - 86 - 87 Supporti - Brackets - Supports - Träger - Soportes - Wsporniki Cod. 663119

	L - cm CT	200						240						280						320					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

	L - cm CT	360						400						440						480					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

	L - cm CT	520						560						600											
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F						
120	C - cm																								
140																									
160																									
180																									
200																									
220																									
240																									
260																									
280																									
300																									

Rullo Ø 40 fino a 180 cm - Rullo Ø 46 oltre 180 cm più molla - Catena in plastica trasparente (Maggiorazione per catena in metallo Euro 20,00) - Peso interno 40x4 mm
Tube Ø 40 up to 180 cm - Tube Ø 46 over 180 cm plus spring - Transparent plastic chain (Upcharge for metal chain Euro 20,00) - Internal bottom weight bar 40x4 mm
Tube Ø 40 jusqu'à 180 cm - Tube Ø 46 au-dessus de 180 cm plus ressort - Chainette plastique transparente (Supplément pour chainette métal Euro 20,00) - Barre de lestage interne 40x4 mm
Rolle Ø 40 bis 180 cm - Rolle 40 bis 180 cm inkl. Feder - Durchsichtige Kunststoffkette (Zuschlag für Metallkette 20,00 Euro) - Internes Gewicht 40x4 mm
Tubo Ø 40 hasta 180 cm - Tubo Ø 46 arriba 180 cm más muelle - Cadena plástico transparente (Suplemento para cadena metal Euro 20,00) - Perfil contrapeso interior 40x4 mm
Walek Ø 40 do 180 cm - Walek Ø 46 i powyżej 180 cm plus sprężyna - Łańcuszek przezroczysty plastikowy (dopłata za łańcuszek metalowy 20,00 Eur) - Obciążnik wewnętrzny 40x4 mm


Maggiorazioni - Surcharges - Suppléments - Zuschläge - Suplementos - Dodatkowa opłata

L - cm	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	600
25											
67											

Guide nylon - Nylon giude - Guidage nylon - Gleitkabel aus Nylon - Guías nylon - Prowadnicami nylonowymi

FIN = Finitura - Finish - Finition - Fertigung - Acabado - Wykończenie
L = Larghezza sistema (cm) - System width (cm) - Largeur système (cm) - Gesamtbreite (cm) - Ancho sistema (cm) - Szerokość systemu (cm)
CT = Classe tessuto - Fabric category - Catégorie tissu - Gewebegruppe - Categoría tejido - Klasa tkaniny
C = Altezza tessuto (cm) - Fabric height (cm) - Hauteur de la toile (cm) - Stoff Höhe (cm) - Altura tejido (cm) - Wysokość tkaniny (cm)


SLIM BASIC 50



6631--

Lato Perno
Pivot Side
Côté Pivot


Träger Achseseite
Lado pivote
Strona czopa



6631--

Lato catena
Chain side
Côté chainette


Träger Ketteseite
Lado cadena
Strona łańcuszka



663919


Coppia Cover base
Pair of base covers
Paire de couvertures base

Paar Abdeckungsbasis
Par de coberturas base
Para podstawowych osłon



663508

Coppia cover tonde chiuse parete /soffitto
Pair of round closed covers wall/ceiling mounting
Couple couvertures rondes fermées mur/plafond
Paar runde, geschlossene Abdeckungen Wand/Decke
Par de coberturas redondas cerradas pared/techo
Para końcówek zaokrąglonych zamkniętych do ściany/do sufitu



663309

Coppia cover tonde aperta/chiusa parete
Pair of round open/closed covers wall mounting
Couple couvertures rondes ouvertes/fermées mur
Paar runde, offene/geschlossene Abdeckungen Wand
Par de coberturas redondas abierta/cerrada pared
Para końcówek zaokrąglonych otwartych/para końcówek zamkniętych do ściany

COMPONENTI - COMPONENTS - COMPOSANTS - ZUBEHÖR - COMPONENTES - CZĘŚCI

Cod.		663118SX / DX	663128SX / DX	663138SX / DX
FIN	A - mm	75	87	102
	H - mm	45	55	70
	H1 - mm	58	64	64
18 - 86 - 87				


Cod.		663119SX / DX	663129SX / DX	663139SX / DX
FIN	A - mm	75	87	102
	H - mm	45	55	70
	H1 - mm	58	64	64
18 - 86 - 87				

Cod.		663919
FIN		
18 - 25		
67		
86 - 87		


Cod.		663508
FIN		
18 - 25		
67		
86 - 87		

Cod.		663309
FIN		
18 - 25		
67		
86 - 87		


SLIM BASIC 50




663509
Coppia cover tonde aperta/chiusa soffitto
Pair of round open/closed covers ceiling mounting
Couple couvertures rondes ouvertes/fermées plafond
Paar runde, offene/geschlossene Abdeckungen Decke
Par de coberturas redondas abierta/cerrada techo
Para końcówek zaokrąglonych otwartych/zamkniętych do sufitu




663399
Cover intermedia tonda
Intermediary round cover
Couverture intermédiaire ronde
Runde, mittlere Abdeckung
Cobertura intermedia redonda
Osłona pośrednia zaokrąglona



663609
Cover intermedia piatta parete
Intermediary round cover
Couverture intermédiaire ronde
Flache, mittlere Wandabdeckung
Cobertura central llana pared
Ścienna osłona pośrednia płaska



6637--
Coppia cover angolari parete
Pair of squared covers wall mounting
Couple couvertures angle mur
Paar Eckabdeckungen Wand
Par de coberturas angulares a pared
Para ściennych osłon narożnych



663909
Coppia cover angolari soffitto
Pair of squared covers ceiling mounting
Couple couvertures angle plafond
Paar Eckabdeckungen Decke
Par de coberturas angulares a techo
Para sufitowych osłon narożnych

COMPONENTI - COMPONENTS - COMPOSANTS - ZUBEHÖR - COMPONENTES - CZĘŚCI

Cod.	663509
FIN	80
18 - 25	
67	
86 - 87	


Cod.	663399
FIN	
18 - 25	
67	
86 - 87	

Cod.	663609
FIN	
18 - 25	
67	
86 - 87	


Cod.		663709	663719	663729
FIN	A - mm	92	105	115
	B - mm	65	70	70
	C - mm	65	65	65
18 - 25				
67				
86 - 87				

Cod.	663909
FIN	
18 - 25	
67	
86 - 87	


SLIM BASIC 50




663608
Cover intermedia piatta soffitto
Intermediary flat ceiling cover
Couverture centrale plate plafond
Flache, mittlere Deckenabdeckung
Cobertura central llana techo
Sufitowa osłona pośrednia płaska




663614
Supporto intermedio parete
Central wall bracket
Support intermédiaire mur
Mittlere Halterung Wand
Soporte intermedio pared
Wspornik pośredni do ściany



663664
Supporto intermedio parete per barra portarullo
Central wall bracket for fixing bar
Support intermédiaire mur pour barre de fixation
Mittlere Halterung Wand für Rollenhalterungsstange
Soporte intermedio pared por barra de fijación
Wspornik pośredni do ściany i do wałka rolety



663624
Supporto intermedio soffitto
Central ceiling bracket
Support intermédiaire plafond
Mittlere Halterung Decke
Soporte intermedio techo
Wspornik pośredni sufitowy



663625
Supporto intermedio soffitto per barra portarullo
Central ceiling bracket for fixing bar
Support intermédiaire plafond pour barre de fixation
Mittlere Halterung Decke für Rollenhalterungsstange
Soporte intermedio techo por barra de fijación
Wspornik pośredni sufitowy do wałka rolety

COMPONENTI - COMPONENTS - COMPOSANTS - ZUBEHÖR - COMPONENTES - CZĘŚCI

Cod.	663608
FIN	
18 - 25	
67	
86 - 87	


Cod.	663614
FIN	
18 - 86 - 87	

Cod.	663664
FIN	
18 - 86 - 87	

Cod.	663624
FIN	
18 - 86 - 87	

Cod.	663625
FIN	
18 - 86 - 87	


SLIM BASIC 50



373999

Chiavetta zincata
Bracket
Support


Verzinkter Keil
Soporte
Kluczyk ocynkowany



1060

Molla di fissaggio
Fixing spring
Ressort de fixation

Befestigungsfeder
Muelle de fijación
Mocowanie



663999


Barra portarullo
Fixing bar
Barre de fixation

Rollenhalterungsstange
Barra de fijación
Walek do rolety



1032

Catena metallo cromata
Chromed metal chain
Chainette metal chromé
Verchromte Metallkette
Cadena metálica cromada
Łańcuszek metalowy chromowany



403190

Peso interno
Internal weight
Barre de lestage interne

Interne Beschwerungsprofil
Perfil contrapeso interior
Obciążnik wewnętrzny

COMPONENTI - COMPONENTS - COMPOSANTS - ZUBEHÖR - COMPONENTES - CZĘŚCI

Cod.	373999
FIN	


Cod.	1060
FIN	

Cod.	663999
FIN	L - mt
18 - 25	1
86 - 87	
67	

Cod.	1032
FIN	L - mt
03	5

Cod.	403190
FIN	L - mt
	1


SLIM BASIC 50



164100

Peso
Weight bar
Barre de lestage

Beschwerungsprofil
Perfil contrapeso
Obciążnik




163055

Tappo per peso
Endcap for weight bar
Bouchon pour barre de lestage
Endkappe Für Beschwerungsprofil
Tapón para contrapeso
Zaślepka obciążnika




163245




2355

Cavo laterale con fermo verticale
Side cable with vertical stop
Câble latéral avec arrêt vertical
Seitenkabel mit vertikaler Sperre
Cable lateral con tope vertical
Przewód boczny z ogranicznikiem pionowym



2356

Cavo laterale con fermo orizzontale
Side cable with horizontal stop
Câble latéral avec arrêt horizontal
Seitenkabel mit horizontaler Sperre
Cable lateral con tope horizontal
Przewód boczny z ogranicznikiem poziomym



253120

Peso
Weight bar
Barre de lestage
Beschwerungsprofil
Perfil contrapeso
Obciążnik



253135

Tappo per peso
Endcap for weight bar
Bouchon pour barre de lestage
Endkappe Für Beschwerungsprofil
Tapón para contrapeso
Zaślepka obciążnika

COMPONENTI - COMPONENTS - COMPOSANTS - ZUBEHÖR - COMPONENTES - CZĘŚCI

Cod.		164100
FIN	L - mt	1
18 - 25		

Cod.	163055	163245
FIN		
18 - 25		
67		


Cod.	2355
FIN	

Cod.	2356
FIN	

Cod.	253120	253135
FIN	L - mt	1
18 - 25		
86 - 87		
67		

SLIM 50

Parete/Soffitto - Wall/Ceiling - Face/Plafond - Wand/Decke - Pared/Techo - Ściana/Sufit



SLIM 50

Barra portarullo - Fixing bar - Barre de fixation - Rollenhalterungsstange - Barra de fijación - Walek rolety
Parete/Soffitto - Wall/Ceiling - Face/Plafond - Wand/Decke - Pared/Techo - Ściana/Sufit

